

**CAPPE TRADIZIONALI, BASSO INGOMBRO**

Modello	Applicazione	Caratteristiche
DEOX Evo	Piccole cucine professionali.	Cappa tutto in uno, a basso ingombro pronta a l'utilizzo.
MOOREA Statica o Motorizzata	Cucine professionali piccola e media superficie.	Cappa grand confort a basso ingombro accessori e personalizzazione a richiesta.
MOOREA Evo	Cucine professionali piccola e media superficie.	Cappa grand confort tutto incluso, motorizzata, luci a led, filtri a choccs variatore di velocità e comandi integrati.
MOOREA Compensazione	Cucine professionali piccola e media superficie.	Cappa grand confort a basso ingombro e compensazione integrata accessori e personalizzazione a richiesta.
MOOREA Induzione	Cucine professionali piccola e media superficie con grandi portate.	Cappa grand confort a basso ingombro a induzione integrata accessori e personalizzazione a richiesta.
MOOREA Four	Cappa specifica per forni professionali.	Cappa grand confort a basso ingombro accessori e personalizzazione a richiesta.
MOOREA Lavair	Cappa specifica per lavastoviglie professionali.	Cappa grand confort a basso ingombro accessori e personalizzazione a richiesta.

DEOX Evo



MOOREA Statica o Motorizzata



MOOREA Evo



ATRIA Compensazione



ATRIA Induzione



ATRIA Four e Lavair



**CAPPE TRADIZIONALI**

Modello	Applicazione	Caratteristiche
ATRIA Statica o Motorizzata	Cucine professionali media e grande superficie.	Cappa grand confort accessori e personalizzazione a richiesta.
ATRIA Evo	Cucine professionali media e grande superficie.	Cappa grand confort tutto incluso, motorizzata, luci a led, filtri a choccs variatore di velocità e comandi integrati.
ATRIA Compensazione	Cucine professionali media e grande superficie.	Cappa grand confort a compensazione integrata accessori e personalizzazione a richiesta.
ATRIA Induzione	Cucine professionali media e grandi superficie con grandi portate.	Cappa grand confort a induzione integrata accessori e personalizzazione a richiesta.
ATRIA Four	Cappa specifica per forni professionali.	Cappa grand confort accessori e personalizzazione a richiesta.
ATRIA Lavair	Cappa specifica per lavastoviglie professionali.	Cappa grand confort accessori e personalizzazione a richiesta.

**CAPPE ESTETICHE A TENUTA** (conformi alla norma Europea NF EN 16282-2)

Modello	Applicazione	Caratteristiche
MAIA Statica	Cucine professionali a vista con media e grande superficie.	Cappa grand confort struttura saldata e perfetta finitura accessori e personalizzazione a richiesta.
MAIA Compensazione	Cucine professionali a vista con media e grande superficie.	Cappa grand confort struttura saldata e perfetta finitura con compensazione integrata accessori e personalizzazione a richiesta.
MAIA Induzione	Cucine professionali a vista con media e grandi superficie, grandi portate.	Cappa grand confort struttura saldata e perfetta finitura con induzione integrata accessori e personalizzazione a richiesta.
MAIA Four	Cappa a vista specifica per forni professionali.	Cappa grand confort struttura saldata e perfetta finitura accessori e personalizzazione a richiesta.
MAIA Lavair	Cappa a vista specifica per lavastoviglie professionali.	Cappa grand confort struttura saldata e perfetta finitura accessori e personalizzazione a richiesta.

MAIA Statica



MAIA Compensazione



MAIA Induzione



MAIA Four e Lavair



**CAPPE SPECIFICHE**

Modello	Applicazione	Caratteristiche
ACTINYS	Cucine professionali a media e grande superficie con recupero di calore.	Cappa grand confort con recuperatore d'energia integrato.
TETRA	Grandi cucine aperte.	Cappa motorizzata 400°c/1h.
CLEAN LIGHT	Cucine professionali media e grande superficie, con grandi portate e sistema di trattamento odori e grassi.	Cappa equipaggiata di un sistema uv-c per il trattamento degli odori e dei grassi.
ALTO FRITEUSE	Cappa speciale friggitrice.	Costruzione che permette di dividere in 3 la portata necessaria per le friggitrici (secondo la norma nf en 16282-2).
AQUILA	Cucine professionali a vista con media e grande superficie, con sistema di lavaggio dei filtri integrato.	Cappa con struttura saldata e perfetta finitura con sistema di lavaggio filtri.

ACTINYS



TETRA



CLEAN LIGHT



ALTO FRITEUSE



AQUILA



**PLAFONI FILTRANTI**

Modello	Applicazione	Caratteristiche
SPACIO	Soffitto filtrante per cucine aperte di grandi dimensioni.	Soffitto filtrante per cucine aperte di grandi dimensioni.

SPACIO



CAPPE SEMI-PROFESSIONALI

Modello	Applicazione	Caratteristiche
MINI PANTAGRUEL	Piccole cucine in caffetterie, bar o sale da te.	Cappa di piccole dimensioni, motorizzata o statica.
VIVALTO / VIVALTO DESIGN	Piccole cucine in caffetterie, bar o sale da te.	Cappa design motorizzata di piccole dimensioni.

MINI PANTAGRUEL



VIVALTO



RECUPERO D'ENERGIA

Modello	Applicazione	Caratteristiche
KOOX 2	Cucine professionali media e grande superficie.	Recuperatore d'energia aria/aria statico.
VERTIGO	Cucine professionali media e grande superficie.	Recuperatore d'energia ciclonico aria/acqua.



KOOX 2

VERTIGO 2



TRATTAMENTO DELL'ARIA

Modello	Applicazione	Caratteristiche
ODORYS 2	Cucine professionali media e grande superficie.	Neutralizzatore di odori e di grassi.
OLFACARB 2	Cucine professionali media e grande superficie.	Trattamento di odori con carboni attivi, statico o motorizzato.
ODOR LIGHT 2	Cucine professionali media e grande superficie.	Trattamento di odori con UV indiretti.
EXCEL' AIR	Cucine professionali media e grande superficie.	Cassone elettrostatico per il trattamento dei grassi e dei fumi.

OLFACARB 2



ODORYS 2



ODOR LIGHT 2

VENTILAZIONE

Modello	Caratteristiche
CULINAIR	Cassone d'estrazione ventilatori AC / EC.
PRIMERO	Cassone d'estrazione per piccole e medie cucine.
MODULYS ECM	Cassone d'estrazione e di compensazione per cucine di piccole e medie dimensioni, versione a basso consumo.
NOVATYS ECM NEO	Cassone di compensazione per cucine di piccole e medie dimensioni, NEO versione a basso consumo.
MODULYS PLAY	Cassone di compensazione per cucine di piccole e medie dimensioni.
MODULYS TA	Cassone di compensazione modulabile per cucine di medie e grandi dimensioni.
SIMOUN	Torrino d'estrazione 400°C/2h.
SIMOUN ECM	
DÉFUMAIR	Cassone d'estrazione 400°C/2h.
DÉFUMAIR ECM	



CULINAIR

PRIMERO



MODULYS ECM

NOVATYS ECM NEO



MODULYS PLAY

MODULYS TA



SIMOUN

DÉFUMAIR

