

## Diffusori quadrati in acciaio

# DFP40RC

Diffusore quadrato da soffitto, con aggancio rapido al tubo flessibile, RAL 9003.

#### **VANTAGGI**

- Design curato.
- Economico.
- Rapida installazione.



#### **APPLICAZIONE / UTILIZZO**

• Riscaldamento e climatizzazione per installazioni commerciali, hotel, banche.

#### Gamma

- 1 versione : design.
- 1 dimensione 595x595 E.C. con attacco Ø 200.

#### → Denominazione

DFP
modello
D: diffusore
F: acciaio RAL 9003
P: fissaggio viti nascoste


40RC 600x600 tipo dimensione 40RC Design

#### Costruzione / Composizione

- Diffusore completamente in acciaio.
- Attacco rapido per il tubo flessbile Ø200.
- Finitura: colore RAL 9003.
- Solo dimensione standard.
- Frontale decorativo pieno.

# Descrizione tecnica

- DFP40RC Design



### Tabella di selezione

## **DFP40RC Design**

DIF 40KC Design			
Portata [m³/h]	Lancio [m]	Perdita di carco [Pa]	Rumorosità [NR]
238	1.83	4	<20
297	2.13	7	<20
355	2.74	10	<20
415	3.05	13	<20
474	3.66	18	<20
533	3.66	22	21
593	3.96	27	25
712	4.27	40	32